

PATHFINDER INTERNATIONAL COTE D'IVOIRE

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

No : 2022/001-AO/ AMPLIFY PF /Pathfinder International CI

**L'ACHAT DE MATERIELS MEDICAUX ET EQUIPEMENTS DE
PLANIFICATION FAMILIALE**

Termes de références

MAI 2022

CHAPITRE I – AVIS DE MANIFESTATION D'INTERETS

Pathfinder International est un leader mondial en santé sexuelle et reproductive. Nous plaçons les soins de santé reproductive au centre de tout ce que nous faisons – croyant que ce n'est pas seulement un droit humain fondamental, mais aussi un moyen essentiel pour élargir les opportunités de vie des femmes, des familles, des communautés et des nations, et ouvrir la voie à des transformations dans la gestion de l'environnement, dans la diminution de la pression démographique, et dans les innovations en matière de réduction de la pauvreté. Pathfinder travaille à fournir aux femmes, hommes, et adolescents une gamme de services de santé de qualité – de la contraception aux soins maternels pour la prévention du VIH et les soins et traitements liés au SIDA. Pathfinder vise à renforcer l'accès à la planification familiale, la disponibilité des services d'avortement sans risque, les soins post-avortement, le plaidoyer pour des politiques saines de santé reproductive, et, à travers l'ensemble de nos interventions, améliorer les droits et les vies des personnes que nous servons.

Pathfinder International est récipiendaire du projet AMPLIFY PF qui est le projet phare de planification familiale et de santé reproductive de l'USAID / Bureau Régional de la Santé en Afrique de l'Ouest. AMPLIFY-FP vise à soutenir stratégiquement et à influencer la réplication et l'intensification des principales pratiques de PF à impact (PHI) par toutes les parties prenantes dans les grands centres urbains et périurbains.

Article 1: Objet du Marché

L'ONG Pathfinder International au Côte d'Ivoire, prévoit l'acquisition des matériels médicaux et équipements de Planification Familiale le but de rendre accessible l'utilisation des services de planification familiale auprès des communautés.

Article 2: Information indicative

L'acquisition des matériels et équipements pour la Planification Familiale.

Article 3: Acquisition du dossier d'appel d'offres et questions

Le dossier d'appel d'offre est disponible en langue française. La version requise peut être obtenu par demande :

- **En ligne sur Educarrière**
- **Par mail à l'adresse CotedIvoireJobs@pathfinder.org**
- **A l'adresse géographique indiquée ci-après :**

**Pathfinder International Côte d'Ivoire, II Plateaux, 7^è tranche,
Lot N°2951, Ilot N° 246, Rue L133, 27 BP 1053 ABIDJAN 27/Tel : +225 27 22 52 60 65**

Pour toutes informations complémentaires le soumissionnaire peut écrire à l'adresse suivante CotedIvoireJobs@pathfinder.org

CHAPITRE 2 : INSTRUCTIONS AUX FOURNISSEURS

En présentant son offre, le soumissionnaire accepte la totalité, sans restriction, des conditions qui régissent ce marché, comme étant la seule base de cette procédure d'appel d'offres, quelles que soient ses propres conditions de vente, auxquelles il doit déclarer renoncer. Les soumissionnaires sont réputés avoir examiné attentivement tous les formulaires, instructions, dispositions contractuelles et spécifications contenus dans ce dossier d'appel d'offres et s'y conformer. Le soumissionnaire qui ne fournit pas dans les délais requis toutes les informations et tous les documents nécessaires verra son offre rejetée. Aucune réserve émise dans l'offre par rapport au dossier d'appel d'offres ne peut être prise en compte ; toute réserve pourra donner lieu au rejet immédiat de l'offre sans qu'il soit procédé à son évaluation.

Les présentes instructions aux soumissionnaires définissent les règles de soumission, de sélection et de mise en œuvre des contrats dans le cadre du présent appel d'offres.

Article 1. Matériels à fournir

L'objet du marché est la fourniture des matériels médicaux et équipements PF conformément aux spécifications techniques énumérées dessous en **annexe1**.

Article 2. Participation et candidats admis à la soumission.

Sont admises à participer à cet appel d'offres les personnes physiques ou morales qui sont en règle vis à vis de l'administration fiscale et possédant les capacités techniques et financières nécessaires à la bonne exécution de ce marché.

Article 3. Origine et devise du marché

Tous les biens doivent être disponibles sur le marché indépendamment de leur origine réelle. Les offres devront être libellées en FCFA et en Toutes Taxes Comprises.

Article 4. Etendue du marché et période de validité

Le marché est en deux (2) lots.

Chaque soumissionnaire reste lié par son offre pendant une période de **(90) quatre-vingt-dix jours** à compter de la date limite pour la remise des offres.

Article 5. Langue des offres

Les offres, la correspondance et les documents associés aux offres échangées entre le soumissionnaire et le pouvoir adjudicateur doivent être rédigés en français.

Article 6. Présentation des offres et date de dépôt limite des offres

Les offres doivent être déposées au **plus tard 20 juin 2022 à 10H à l'adresse géographique indiquée ci-après :**

**Pathfinder International Côte d'Ivoire, II Plateaux, 7^è tranche,
Lot N°2951, Ilot N° 246, Rue L133, 27 BP 1053 ABIDJAN 27/Tel: +225 27 22 52 60 65**

Les offres doivent se conformer aux conditions suivantes :

Toutes les offres doivent être présentées en un exemplaire original unique, marqué « **original** » et deux copies signées de la même façon que l'original et portant la mention « **copie** » le tout dans une enveloppe unique comportant la mention **APPEL OFFRE No : 2022/001-AO/AMPLIFY PF/Pathfinder International CI** pour la fourniture de matériels et Equipement PF.

Les documents suivants doivent obligatoirement être fournis dans les dossiers :

- Lettre de soumission
- Copies des Registres de commerce (**RCCM**) et le Numéro Déclaration Fiscale d'Existence (**DFE**)
- Copie d'attestation de régularité fiscale (ARF) à jour
- Copie d'agrément/autorisation d'exercice du Ministère de la Santé ;
- Tous documents techniques et administratifs susceptibles de renseigner Pathfinder International Côte d'Ivoire à propos du fournisseur.

Pathfinder International Côte d'Ivoire se réserve le droit de déclarer non recevable toute proposition n'ayant pas satisfait aux conditions ci-dessus énumérées.

Article 7. Contenu des Offres

Toutes les offres présentées doivent être conformes aux exigences prévues dans le dossier d'appel d'offres et comprendre notamment :

A - L'offre technique

Une **première partie** comportant la documentation :

- Une présentation succincte de la structure (ses activités, son chiffre d'affaires, ses références, ses implantations géographiques) ;
- Les prospectus ou catalogue de l'équipement ou matériel proposé en français avec les spécifications techniques (pièce éliminatoire)

- Les preuves de 03 marchés similaires doivent être joints ;
- Les preuves des autorisations légales et réglementaires propres à la profession ;
- Les autorisations des fabricants et les certificats de conformité des équipements et matériel (pièce éliminatoire)
- Les présents termes de référence cachetés et paraphés à chaque page par le responsable de la structure

Les pièces administratives à savoir :

- Une copie légalisée du registre de commerce ;
- L'attestation de régularité fiscale et sociale (pièce éliminatoire) ;
- L'attestation de régularité fiscale (original ou copie certifiée conforme à l'original) n'est pas recevable si le délai de validité normal inscrit sur l'attestation a expiré à la date d'ouverture des plis ;
- L'attestation de mise à jour CNPS (pièce éliminatoire) ;
- L'attestation de mise à jour CNPS (original ou copie certifiée conforme à l'original) n'est pas recevable si la validité de ladite pièce a expiré à la date d'ouverture des plis;
- Les curriculum vitae d'un technicien supérieur ayant trois (3) années d'expérience ;
- Le délai de livraison maximum(45jours) à compter de la notification du bon de commande (pièce éliminatoire) ;
- La garantie de 12 mois minimum, (pièce éliminatoire) ;

L'absence ou la non-validité de l'une des pièces administratives énumérées ci-dessus entraîne le rejet pur et simple de l'offre

B- L'offre financière

Une offre financière, pour les marchandises à fournir comprenant le bordereau de prix (voir le modèle en annexe).

- La lettre de candidature du soumissionnaire signée par le Responsable accompagnée du cachet de l'entreprise avec indication du montant en lettres et en chiffres ; **annexe 3**
- Les prix unitaires HT et les prix totaux (TTC si c'est le cas); **annexe2**
- Le délai de livraison tenant compte de la date de retrait du bon de commande, ce délai étant de **trente jours (30) au maximum** pour la présente consultation ; **annexe2**
- La garantie proposée après la livraison signée par le Responsable accompagnée avec des indications claires notamment durée de la garantie et réactions correctrices en cas de défaillance (pièce éliminatoire). Le matériel devra répondre aux normes de

fabrication admises sur le plan international. Pathfinder se réserve le droit de rejeter tout ou partie des lots ne répondant pas aux critères admis ; **annexes2**

- Une proposition détaillée du plan de maintenance des équipements sur une période précisée par le fournisseur après livraison (pièce éliminatoire) ;
- Avoir exécuté durant les trois (03) dernières années (2019,2020,2021) au moins deux (2) marchés similaires, (pièce éliminatoire) (joindre ABE); (**Voir modèle d'attestation de bonne exécution des prestations) annexe 3**
- L'original du relevé d'identité bancaire attestant que le numéro de compte bancaire produit est celui de la structure et non celui de son Directeur ou Gérant ;

Remarques importantes :

- Les soumissionnaires doivent respecter cet ordre de présentation.
- Le terme annexe se réfère aux modèles attachés au dossier d'appel d'offres.

Article 8. Taxes et autres charges

Le soumissionnaire prend à sa charge tous les impôts, les droits d'enregistrement et taxes qui émaneront de ce marché.

Le soumissionnaire est seul responsable des dommages causés à une tierce personne résultant ou non de ses propres négligences ou omissions dans l'exécution de ce marché.

Pathfinder International Côte d'Ivoire se désengage en cas d'accident qui surviendrait lors de l'exécution du contrat par le fournisseur et par conséquent ne saurait être tenu responsable et/ou endosser les pertes qui auraient été occasionnées.

Le Soumissionnaire paiera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre. Pathfinder Internationale Côte d'Ivoire ne sera en aucun cas responsable de ces coûts, ni tenue de les payer, quel que soit le déroulement du processus de l'appel d'offre et les résultats.

Article 9. Ouverture des offres et évaluation

L'ouverture des plis sera publique et se fera immédiatement au même jour que la date de dépôt des offres indiquées ci-dessus. Les soumissionnaires ou leurs représentants qui souhaitent y participer sont convoqués à la même date et heure de clôture de dépôt.

9.1 Évaluation des offres

9.1.1. Examen de la conformité administrative des offres

Cette phase a pour objet de vérifier si l'offre est conforme, quant au fond, aux principales prescriptions du dossier d'appel d'offres. Une offre est jugée conforme lorsqu'elle respecte toutes les conditions, modalités et spécifications contenues dans le dossier d'appel d'offres, sans déviation ni restriction importante.

9.1.2. Évaluation technique

À l'issue de l'analyse des offres jugées administrativement conformes, le comité d'évaluation arrêtera un jugement sur la conformité technique de chaque offre et classera les offres en deux catégories : conformes et non conformes techniquement.

Les qualifications minimales requises seront évaluées dès cette étape.

9.1.3. Évaluation financière

Les soumissions jugées techniquement conformes seront soumises à une vérification visant à déceler d'éventuelles erreurs arithmétiques dans les calculs et les totaux. Les erreurs seront corrigées par le comité d'évaluation de la manière suivante : lorsqu'il y a une divergence entre le montant indiqué en chiffres et celui indiqué en toutes lettres, le montant en chiffre prévaut ;

Les montants ainsi corrigés sont opposables au soumissionnaire qui reconnaît avoir fait des erreurs. Si ce dernier ne les accepte pas, son offre est rejetée.

9.1.4. Attribution des points

Critères d'évaluation (Notés sur **100 points**)

Les critères suivants sont considérés comme déterminants dans l'évaluation des offres de cet appel d'offre :

9.1.4.1 L'offre technique 40%

Critères	Note (%)
Références	20
Conformité de produits	20

Une note inférieure à 40 points disqualifie

9.1.4.2 L'offre financière 60%

Critères	Note (%)
Le prix	40
Le délai de livraison	10
Conditions de garantie	10

NB : L'offre la plus avantageuse gagnera le maximum de points et sera proposée adjudicataire, le soumissionnaire qui aurait recueilli le **meilleur score**.

Article 10. Signature du contrat, modalités de paiement et conditions de livraison

Après vérification et redressement éventuel, le comité de dépouillement procédera à la sélection **provisoire** du soumissionnaire. **Le dossier d'appel d'offres sera alors envoyé au donateur pour approbation. Aucune confirmation de la sélection ne peut avoir lieu jusqu'à ce que l'autorisation ait été reçue du donateur.**

Sur réception de l'autorisation du bailleur, le soumissionnaire retenu recevra donc une notification à l'adresse indiquée dans son offre. Le soumissionnaire retenu sera invité à négocier les termes du contrat et à commencer l'exécution du marché.

Les soumissionnaires seront tenus par leurs offres. Aucune révision du montant du marché ne sera possible après signature du contrat.

La livraison se fera au sein des sous bureaux de Pathfinder International Côte d'Ivoire ou de Pathfinder International.

Le jour de la livraison le soumissionnaire retenu se présentera les marchandises ayant les spécifications décrites dans le contrat.

Le soumissionnaire s'engage :

- À mettre les moyens logistiques adéquats en vue de l'exécution du contrat dans les délais convenus ;
- À livrer les marchandises à la destination indiquée.

Le délai de livraison proposé sera considéré comme étant le délai contractuel sur toute la durée du contrat, en cas de dépassement des délais contractuels fixés, le contractant est passible de pénalités de 1/500^{ème} du montant de contrat par jour calendaire de retard de livraison.

Aucune avance ne pourra être accordée. La monnaie de paiement est le Franc CFA.

- Le paiement se fera par virement bancaire ou par chèque libellé au nom du fournisseur trente (30) jours suivant la livraison des fournitures sur présentation de la demande de paiement accompagnée du certificat de réception émis par l'acheteur ou son représentant.

Article 11. Modification et annulation de la procédure d'appel d'offres

Pathfinder International Côte d'Ivoire peut, à tout moment avant la date limite de remise des offres, pour des raisons qui lui sont propres ou en fonction des exigences des donateurs, modifier le dossier d'appel d'offres.

Ces modifications seront communiquées à toutes les parties qui se seront procuré le dossier d'appel d'offres, par lettre ou par E-mail.

En cas d'annulation de cet appel d'offres, les soumissionnaires seront avertis de l'annulation par le pouvoir adjudicateur. Lorsque l'appel d'offres est annulé avant la séance d'ouverture des offres, les enveloppes non ouvertes et scellées sont retournées aux soumissionnaires.

Dans le cas d'espèce, l'annulation interviendra dans les cas suivants :

- Lorsque l'appel d'offres est infructueux, c'est-à-dire lorsque aucune offre méritant d'être retenue sur le plan qualitatif et/ou financier n'a été reçue ou lorsqu'il n'y a pas eu de réponse ;
- Lorsque les éléments techniques ou économiques du projet ont été fondamentalement modifiés ;
- Si des circonstances exceptionnelles ou de force majeure rendent impossible la mise en œuvre normale du Projet ;
- Si toutes les offres conformes sur le plan technique excèdent les ressources financières disponibles ;
- S'il y a eu des irrégularités dans la procédure, ayant notamment empêché une concurrence loyale ;

Le pouvoir adjudicateur ne sera en aucun cas tenu de verser des dommages-intérêts, incluant sans restriction des dommages-intérêts pour manque à gagner, liés à l'annulation de cet appel d'offres, quand bien même le pouvoir adjudicateur aurait été informé de la possibilité de dommages-intérêts.

NB : La publication de l'avis d'appel d'offres n'engage nullement Pathfinder International Côte d'Ivoire à mettre en œuvre le projet annoncé.

Article 12. Voies de recours

Si un soumissionnaire s'estime lésé par une erreur ou irrégularité commise dans le cadre de cette procédure de sélection ou de passation de marché, il peut déposer une plainte au niveau de la Représentation de Pathfinder International Côte d'Ivoire.

Ces modifications seront communiquées à toutes les parties qui se seront procuré le dossier d'appel d'offres, par lettre ou par email.

En cas d'annulation de cet appel d'offres, les soumissionnaires seront avertis de l'annulation par le pouvoir adjudicateur. Lorsque l'appel d'offres est annulé avant la séance d'ouverture des offres, les enveloppes non ouvertes et scellées sont retournées aux soumissionnaires.

Article 13. Anti-corruption et terrorisme

Le soumissionnaire s'engage à respecter toutes les lois applicables et de veiller à ce qu'il ne se livre à aucun type d'activité criminelle, de fraude, de corruption, de terrorisme.

Pathfinder International Côte d'Ivoire ne tolère pas la corruption sous toutes ses formes et toute personne physique ou morale, qui tenterait d'obtenir un marché par des tentatives de corruption est automatiquement disqualifiée et sera consulté ou sera définitivement rayée de la liste des fournisseurs.

Le soumissionnaire s'engage de maintenir des pratiques commerciales d'éthiques et de ne pas commettre un quelconque acte et interdiction définis comme suit :

- Offrir, promettre ou donner à toute personne un avantage financier ou autre ;
- Être d'accord pour recevoir ou accepter tout avantage financier ou autre non expressément prévu comme une incitation ;
- Accepter une récompense pour l'exercice d'une fonction ou d'une activité en relation avec le présent accord ;
- Commettre un acte qui crée des infractions relatives à la corruption et les actes frauduleux connexes dans l'exécution du présent Accord.

Article 14. Certificat de Conformité et Garantie

Une garantie d'au moins de **douze (12) mois** est exigée pour l'ensemble des items objet de cette commande et en plus des certificats de conformité du fabricant sont obligatoires pour les produits suivants :

- Lampe d'examen led
- Tensiomètre Mano poire multi-brassards
- Balance mécanique professionnelle
- Autoclave de paillasse
- Boite insertion et retrait DIU
- Boite de retrait implants
- Sonicaid
- Ventouses
- Aspirateur électrique
- Insufflateur manuel Ambu réutilisable
- Rampes chauffantes
- Boites d'accouchement
- Boites d'épisiotomie
- Boites d'insertion et retrait DIU

Article15. Litige

Tout litige résultant de l'application de cet appel d'offres est réglé à l'amiable, en cas d'échec le droit applicable est déterminé de commun accord entre le pouvoir adjudicataire et le fournisseur.

Article16.CALENDRIER

Les offres devront être envoyées par mail au bureau. Aucun dossier ne sera accepté au-delà de la date et heures indiquées.

Activités	Dates	Observations
PUBLICATION DE L'OFFRE	01 JUIN 2022	FRATERNITE MATION EDUCARRIERE
DEPOT DES OFFRES	20 JUIN 2022 A 10H00	BUREAU DE PATHFINDER
OUVERTURE DES PLIS	20 JUIN 2022 A 10H00	EQUIPE PATHFINDER ET ENSEMBLE DES SOUMISSIONNAIRES
Notification au soumissionnaire retenu	27 JUIN 2022	PATHFINDER
BON DE COMMANDE Contrat d'accord	29 JUIN 2022	Par l'adjudicataire et PATHFINDER INTERNATIONAL
Date de livraison	20 JUILLET 2020	A livrer auprès du service OPERATIONS bureau de Pathfinder Côte d'Ivoire

Annexe1 : Spécifications Techniques LOT 1:

1. TENSIOMETRE

Tensiomètre manopaire SPENGLER LIAN Métal avec un seul brassard

Le **tensiomètre manopaire SPENGLER LIAN Métal a brassard unique** . C'est pratique pour les professionnels de santé devant mesurer la tension de patients de morphologies différentes. Il est **robuste** (avec son boîtier en métal) et **pratique** (poire facile à prendre en main et cadran du manomètre de 65 mm). Brassard en nylon (large adulte)
Le tensiomètre Lian Métal et le brassard est livré en trousse.



2. BALANCE PESE ADULTE

Balance mécanique professionnelle Seca 756 Approbation de Classe IIII. Capacité : 160 Kg. Graduations : 500 g.

Poids : 18 Kg.

Equippée de roulettes de transport.

Dimensions :

- Balance (L x H x P) 363 x 1000 x 628 mm.
- Plateau (L x H x P) 350 x 84 x 360 mm.

- **Fonction BMI (Body Mass Index ou Indice de masse corporelle)** : Ce facteur a été élaboré aux USA permet de déterminer des marges de tolérance de son poids calculées comme suit : poids divisé par le carré de la taille en mètres. Il s'agit d'une référence en particulier pour les professionnels de la nutrition.

Les différentes couleurs du cadran de la balance correspondent aux situations suivantes :

- Insuffisance pondérale.
- Poids normal.
- Surpoids.
- Adiposité (surpoids pathologique).



3. PARAVENT MEDICAL

Caractéristiques du Paravent médical à roulettes 3 panneaux

Hauteur : 160 cm.
Largeur d'un panneau : 60 cm.
Poids : 12 kg.



4. TABLE GYNECOLOGIQUE

Caractéristiques des Tables de Gynécologie à hauteur fixe 3 parties

Dimensions :

Dossier : Long. 75 X Larg. 60 cm.

Assise : Long. 50 X Larg. 60 cm.

Jambière : Long. 50 X Larg. 60 cm.

Dimensions Hors tout : Long. 175 cm - Larg. 60 cm - Hauteur de l'assise : 83 cm.

Poids maximal supportable : 130 kg en statique.

Le dossier, l'assise et la jambière sont réglables par un système mécanique autobloquant.

Jambière 2 positions : horizontale dans l'alignement de l'assise et verticale / escamotable sous le siège pour permettre l'accès du colposcope.

Possibilité de position "Trendelenbourg" en baissant le dossier à fond et en remontant la jambière (en cas de malaise de la patiente). La gouttière (en option) est orientable en toutes positions en dévissant le système de plots crantés



5. LAMPE D'EXAMEN

Caractéristiques de la lampe d'examen LED
Luxamed avec poignée amovible
Ampoule LED.
Intensité : 50.000 Lux.
Durée de vie : 50.000 heures
Zone de travail maximum : 165 cm.



6. AUTOCLAVE DE PAILLASSE

CARACTÉRISTIQUES : Autoclave de paillasse

Système de fermeture simple et pratique.
Chambre en acier inox, moulée en une seule pièce.
Afficheur électronique
indication continue de la température et de la pression.
Double capteur de sécurité sur la fermeture de la porte.
Double contrôle du procédé de stérilisation.
Deux sondes électroniques de température pour détection de la température à l'intérieur et à l'extérieur de la chambre de stérilisation.
Réservoir intérieur avec sonde qui signale sur l'afficheur le niveau maximum et minimum.
Remplissage du réservoir par pompe à amorçage automatique.
Cycles de stérilisation entièrement automatiques.
2 cycles de stérilisation à 121°C.
2 cycles de stérilisation à 134°C.
Fourni avec 4 plateaux.
Volume de la chambre : 18 litres
220-240 V 50-60 Hz



7. TABLE POUR INSTRUMENTS

Tables entièrement en acier inoxydable, à 4 pieds en fonte d'aluminium, contrebalancés avec des poids lourds en alliage rétractable, elles complètent l'équipement de chaque salle d'opération.

Le plateau peut accueillir de grandes quantités d'instruments chirurgicaux. La table est électropolie pour réduire l'adhérence bactérienne.

Taille (en cm) : 73x47x2,5 H

Poids : 18,70 Kg



8. TAMBOURS A COMPRESSE ET LINGE

Tambours en inox de qualité supérieure 18/10. Avec couvercle à charnières et éclipses latérales. Autoclavable.

Modèles :

- Dimensions : 125x80 mm.
- Dimensions : 125x100 mm.



9. PLATEAUX INOX

Plateau a couvercle
Dimensions (Lxlxh) 360 x 210 x 70 mm.



10. BOITE INSERTION ET RETRAIT Dispositifs Intra-Utérin (DIU)

Boîte pour insertion ou retrait d'un dispositif intra-utérin

- 1 Boîte inox, dimensions : 35 x 18 x 8 cm (Longueur x largeur x hauteur)
- 1 paire de ciseaux Sims courbes, mousses, 20 cm
- 1 Porte-pince à servir, diamètre 52 mm, hauteur 220 mm
- 2 Cupules à bec, inox, diamètre 80 mm, 165 ml
- 1 Hystéromètre Valleix, avec curseur, 33 cm
- 1 Crochet à ôter le stérilet, 25 cm
- 1 Crochet à ôter le stérilet, 25 cm
- 1 Pince Rochester-Péan - Kocher courbe sans griffes, 22 cm
- 1 Pince à Pansements Longuette droite, 24 cm
- 1 Pince Pozzi droite, 24 cm
- 1 Pince Foerster striée droite, 24 cm
- 1 Pince Circéron, pour préhension du stérilet, 28 cm
- 1 Pince Therrum, 27 cm
- 1 Sonde Curette Novack, 23 cm
- 2 Spéculums vaginaux de Cusco pliants, 32 mm, longueur 90 mm
- 1 Stylet porte-coton utérin, 30 cm



11. BOITE DE RETRAIT IMPLANTS

Boite de retrait Implants

- 1 boîte inox de 16 cm
- 1 pince de Halstead courbe 12 cm
- 2 pinces de Halstead droites 12 cm
- 1 manche de bistouri L



12. TABOURET REGLABLE

Tabouret à roulettes
Pivotant à 360° | réglable en
Hauteur de 48 à 63 cm | Coussin
10cm



13. POUBELLE SANITAIRE A PEDALE

DESCRIPTION DE LA POUBELLE À PÉDALE ROSSIGNOL BASIC 3L

Conçue pour durer toute une vie, elle reflète la simplicité d'utilisation dans la mesure où vous avez les mains libres. Grâce à la pédale, le couvercle s'ouvre d'un seul mouvement de pied.

Par ailleurs, La Poubelle à pédale Rossignol BASIC 3L Blanc équipée d'un socle en plastique anti-basculement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

POUBELLE À PÉDALE ROSSIGNOL BASIC 3L BLANC

- Corps en acier poudré époxy
- Charnière plastique
- Seau intérieur plastique noir
- Socle plastique anti-basculement
- Poids : 700 g



14 : STETHOSCOPE

Specification: stethoscope
Stethoscope Color: black Stethoscope
Ear diameter: 48mm Stethoscope
Stethoscope Material: Aluminum



15 : ECHEANCIER POUR LES FICHES CLINIQUES PF

Echéancier en bois contre-plaqué solide

- 12 étages
- Vertical ou horizontal



16 : BANC EN BOIS

Banc en bois solide

- 6 places assises
- pieds renforcés



QUANTITE LOT 1

N°	DEGNIGNATION	QUANTITE
1	Lampe d'examen led	13
2	Poubelle sanitaire a pédale	20
3	Tensiomètre Mano poire multi-brassards	12
4	Stéthoscope	10
5	Balance mécanique professionnelle	10
6	Table gynécologique	8
7	Tabouret réglable	24
8	Autoclave de paillasse	5
9	Paravent médical mobile	9
10	Echéancier pour les fiches cliniques PF	19
11	Table chariot pour instruments	18
12	Boite insertion et retrait DIU	18
13	Boite de retrait implants	21
14	Banc en bois	22
15	Tambours a compresse et linge dimensions : 125x80 mm.	25
16	Plateaux inox à couvercle (lxlxh) 360 x 210 x 70 mm.	26

Spécifications techniques des équipements pour les salles PF LOT 2:

1. TENSIOMETRE

Tensiomètre manopaire SPENGLER LIAN Métal avec un seul brassard

Le **tensiomètre manopaire SPENGLER LIAN Métal a brassard unique** . C'est pratique pour les professionnels de santé devant mesurer la tension de patients de morphologies différentes. Il est **robuste** (avec son boîtier en métal) et **pratique** (poire facile à prendre en main et cadran du manomètre de 65 mm).
Brassard en nylon (large adulte)
Le tensiomètre Lian Métal et le brassard est livré en trousse.



2. SONICAID

Huntleigh Sonicaid D920. est livré avec:

- gel écho
- sac de transport souple
- manuel d'utilisation

Spécifications techniques du doppler Huntleigh Sonicaid D920:

- Doppler fœtal
- Sonde fixe de 2MHz
- Sonde étanche pour accouchements dans l'eau
- Sonde très sensible
- Format de poche
- Doppler audio
- Facile à nettoyer
- Indicateurs LED
- Haut-parleur intégré

Alimentation: pile alcaline de 9 volts

Autonomie de la batterie: 500 minutes

Dimensions: 140 x 74 x 27 mm

Poids: 295 g



3. PARAVENT MEDICAL

Caractéristiques du Paravent médical à roulettes 3 panneaux

Hauteur : 160 cm.

Largeur d'un panneau : 60 cm.

Poids: 12 kg.



4. TABLE GYNECOLOGIQUE

Caractéristiques des Tables de Gynécologie à hauteur fixe 3 parties

Dimensions :

Dossier : Long. 75 X Larg. 60 cm.

Assise : Long. 50 X Larg. 60 cm.

Jambière : Long. 50 X Larg. 60 cm.

Dimensions Hors tout : Long. 175 cm - Larg.

60 cm - Hauteur de l'assise : 83 cm. Poids maximal

supportable : 130 kg en statique.

Le dossier, l'assise et la jambière sont réglables par un système mécanique autobloquant.

Jambière 2 positions : horizontale dans l'alignement de l'assise et verticale / escamotable sous le siège pour permettre l'accès du colposcope.

Possibilité de position "Trendelenbourg" en baissant le dossier à fond et en remontant la jambière (en cas de malaise de la patiente). La gouttière (en option) est orientable en toutes positions en dévissant le système de plots crantés



5. VENTOUSE OBSTETRICALE

Ventouse obstétricale Manuelle:

Pompe manuelle + Set 3 ventouses Bird Ø 40/50/60

Pompe manuelle pour extraction:

- Une bouteille en plastique, 500 ml
- Manomètre • Panier plastifié
- Tuyaux en silicone transparents, 50 cm et 150 cm
- Set 3 ventouses Bird Ø 40/50/60



6. ASPIRATEUR ELECTRIQUE DE MUCOSITE

Aspirateur de mucosité électrique CAMI AS-200

appareil portatif conçu pour l'aspiration des liquides corporels par voie orale, nasale et trachéale pour adulte et enfant. •Le système principal de l'aspirateur de mucosité CA-MI New AS 200 est équipé d'un manomètre (bar & kPa) et d'un régulateur de vide

- L'alimentation de l'aspirateur de mucosité est de 230V-50HZ
- Moteur : Pompe à piston sans huile ne nécessitant aucun entretien
- Alimentation : 230V-50Hz
- Vide Maximum (Ajustable) : 0,75 Bar -75 kPa -563 mmHg
- Débit libre d'air max : 16 l/min
- Niveau Sonore : 60,5 dBA
- Cycle de fonctionnement : Continu
- Poids : 2,5 kg
- Dimensions : 36 x 19 x 21 cm
- Dispositif Médical Classe IIa



7. Rampe CHAUFFANTE DE REANIMATION DU NOUVEAU NE

Rampe chauffante néonatale sur roulettes IW910 séries

Positionné de façon pratique au-dessus d'un lit, d'un berceau ou d'une table d'examen, le mode de préchauffage permet de maintenir l'appareil de réchauffement « prêt à recevoir le nouveau-né » sans fausses alarmes.



8. INSUFFLATEUR MANUEL AMBU REUTILISABLE

Sac insufflateur réutilisable manuel Ambu avec réservoir (2types : adulte et nouveau-né)

- En Silicone de qualité médicale
- avec masques de taille 1 à 5 ajoutés.



9. PENDULE MURALE

Pendule murale
-Verre de sécurité de 4 mm
-Diamètre: 30 cm
-Bords incurvés
-Résistance aux rayures et aux chocs -
Impression directe au verso en haute
résolution
-Mécanisme d'horloge à quartz avec
dispositif de suspension
-4 jeux aiguilles sont inclus
-Longueur des aiguilles
(heures/minutes/secondes) : 90/120/90 mm



10. BOÎTE ACCOUCHEMENT


Boîte accouchement simple
1 Boîte inox 20x10x3 cm
2 Pinces de péan 18 cm
1 Ciseaux mousse courbe 18 cm
1 Sonde vésicale femme métal
2 Pinces de Kocher droites a/g 18 cm
1 Aiguille de Reverdin courbe moyenne
1 Clamp ombilical de bar inox
1 Perce membrane 20 cm
1 Insufflateur de Ribemont sans poire



11. BOITE D'EPISIOTOMIE

<p>Boîte d'accouchement - épisiotomie</p> <ul style="list-style-type: none">1 Boîte Inox, 25 x 10 x 5 cm1 Aiguille Reverdin, moyenne, 20 cm, courbe1 Ciseaux Mayo, droits, 18 cm1 Ciseaux Mayo, courbes, 18 cm1 Clamp Ombilical de Bar, 8 cm1 Insufflateur Ribemont, sans poire, 10 cm2 Pinces Kocher, droites, A/G, 18 cm1 Pince Rochester-Péan - Kocher, S/G, courbe, 16 cm2 Pinces à Champs Backhaus, 14 cm1 Pince Chéron, 24 cm1 Pince Jean-Louis Faure, courbe, A/G, 22 cm1 Pince Dissection, A/G, 16 cm1 Pince Dissection, S/G, 16 cm1 Perce-membrane, 19 cm1 Sonde Cannelée, 14 cm1 Sonde Vésicale, métal, femme, 15 cmL	
---	--

12. BOITE D'INSERTION ET DE RETRAIT DE DIU

<p>Boîte pour insertion et retrait d'un dispositif intra-utérin</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 Boîte inox, dimensions : 35 x 18 x 8 cm (Longueur x largeur x hauteur)- 1 paire de ciseaux Sims courbes, mousses, 20 cm- 1 Porte-pince à servir, diamètre 52 mm, hauteur 220 mm- 2 Cupules à bec, inox, diamètre 80 mm, 165 ml- 1 Hystéromètre Valleix, avec curseur, 33 cm- 1 Crochet à ôter le stérilet, 25 cm- 1 Crochet à ôter le stérilet, 25 cm - 1 Pince Rochester-Péan - Kocher courbe sans griffes, 22 cm- 1 Pince à Pansements Longuette droite, 24 cm- 1 Pince Pozzi droite, 24 cm- 1 Pince Foerster striée droite, 24 cm - 1 Pince Circéron, pour préhension du stérilet, 28 cm- 1 Pince Therrum, 27 cm- 1 Sonde Curette Novack, 23 cm- 2 Spéculum vaginaux de Cusco pliants, 32 mm, longueur 90 mm- 1 Stylet porte-coton utérin, 30 cm	
---	--

QUANTITE LOT 2

N°	DEGNIGNATION	QUANTITE
1	Tables d'accouchement	15
2	Sonicaid	8
3	Tensiometres	16
4	Paravent	13
5	Ventouses	5
6	Aspirateur électrique	8
7	Insufflateur manuel Ambu réutilisable	5
8	Rampes chauffantes	5
9	Pendules	7
10	Boites d'accouchement	31
11	Boites d'épisiotomie	15
12	Boites d'insertion et retrait DIU	7

Annexe 2 : BORDEREAU DE PRIX

CADRE DU DEVIS ESTIMATIF

#	Matériel /DESIGNATION	QUANTITE	PRIX UNITAIRES (HT)	MONTANT TOTAL
LOT 1				
	MONTANT TOTAL HORS TAXES			
	MONTANT DE LA TVA 18%			
	PRIX TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES			
LOT 2				
	MONTANT TOTAL HORS TAXES			
	MONTANT DE LA TVA 18%			
	PRIX TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES			

Arreté la présente soumission à la somme de :

Montant toutes taxes comprises en lettres et en chiffres

Montant hors TVA en lettres et en chiffres :

Montant TVA en lettres et en chiffres :

CADRE DE LIVRAISON/ORIGINE/GARANTI/REMISE

#	Matériel	DELAI DE LIVRAISON SOUHAITE	DELAI DE LIVRAISON PROPOSE	ORIGINE	GARANTI	REMISE	OBSERVATION
		20 JOURS					

Annexes3 Exemples de documents

EXEMPLAIRE DE LETTRE DE SOUMISSIONNAIRES

[Le Candidat remplit la lettre ci-dessous conformément aux instructions entre crochets. Le format de la lettre ne doit pas être modifié. Toute réserve ou déviation majeure, par rapport à ce format, pourra entraîner le rejet de l'offre]

Date: *[insérer la date (jour, mois, année) de remise de l'offre]*

AAO Numéro: *[insérer le nom de l'avis d'Appel d'Offres]*

Variante Numéro : *[insérer le numéro d'identification si cette offre est proposée pour une variante]*

À : *[insérer le nom complet de l'Autorité contractante]*

Nous, les soussignés attestent que :

- a) Nous avons examiné le Dossier d'appel d'offres, y compris l'additif/ les additifs Numéro : *[insérer les numéros et date d'émission de chacun des additifs]*; et n'avons aucune réserve à leur égard ;
- b) Nous nous engageons à exécuter et achever conformément au Dossier d'Appel d'Offres et aux Cahiers des Clauses techniques et plans, les Travaux ci-après : *[insérer une brève description des travaux]* dans le délai d'exécution de *[insérer le délai conformément au dossier d'appel d'offres]*;
- c) Le prix total de notre offre, hors rabais offerts à l'alinéa (d) ci-après est de : *[insérer le prix total de l'offre en lettres et en chiffres]* FCFA;
- d) Les rabais offerts et les modalités d'application desdits rabais sont les suivants :

Rabais : Si notre offre est retenue, les rabais ci-après seront accordés. *[Détailler tous les rabais offerts et les postes du détail quantitatif et estimatif auquel ils s'appliquent]* ;

Modalités d'application des rabais : Les rabais seront accordés comme suit : *[Spécifier précisément les modalités]* ;
- e) Notre offre demeurera valide pendant la période requise à la clause des Instructions aux Candidats à compter de la date limite fixée pour la remise des offres à la clause des Instructions aux Candidats ; cette offre continuera de nous engager et pourra être acceptée à tout moment avant l'expiration de cette période ;
- f) Nous nous engageons à ne pas octroyer ou promettre d'octroyer à toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la procédure de passation du marché un

avantage indu, pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, en vue d'obtenir le marché ;

- g) Nous, y compris tous les sous-traitants et fournisseurs pour l'une quelconque des parties du marché qui fait l'objet de la présente offre, n'avons pas été exclus par Pathfinder International Côte d'Ivoire ;
- h) Il est entendu que la présente offre, et votre acceptation écrite de ladite offre figurant dans la notification d'attribution du marché que vous nous adresserez tiendra lieu de contrat entre nous, jusqu'à ce qu'un marché formel soit établi et signé ;
- i) Il est entendu par nous que vous n'êtes pas tenus d'accepter l'offre évaluée la moins-disante, ni l'une quelconque des offres que vous pourrez recevoir.

Nom [insérer le nom complet de la personne signataire de l'offre]

En tant que [indiquer la capacité du signataire]

Signature [insérer la signature]

Ayant pouvoir à signer l'offre pour et au nom de [insérer le nom complet du Candidat]

En date du _____ jour de [Insérer la date de signature]

Modèle d'autorisation du Fabricant

[Le candidat exige du Fabricant qu'il prépare cette lettre conformément aux indications entre crochets. Cette lettre d'autorisation doit être à l'en tête du Fabricant et doit être signée par une personne dûment habilitée à signer des documents qui engagent le Fabricant. Le candidat inclut cette lettre dans son offre, si exigé dans les DPAO]

Date *[insérer la date (jour, mois, année) de remise de l'offre]*

AAO numéro : *[insérer le nom de l'avis d'Appel d'Offres]*

Variante numéro: *[insérer le numéro d'identification si cette offre est proposée pour une variante]*

A: *[insérer nom complet de l'Autorité contractante]*

ATTENDU QUE :

[Insérer le nom complet du Fabricant] sommes fabricant réputé de *[indiquer les fournitures produites]* ayant nos usines *[indiquer adresse complète de l'usine]*

Nous autorisons par la présente *[indiquer le nom complet du candidat]* à présenter une offre, et à éventuellement signer un marché avec vous pour l'Appel d'Offres numéro *[insérer le numéro de l'Appel d'Offres]* pour ces fournitures fabriquées par nous.

Nous confirmons toutes nos garanties et nous nous portons garants conformément à la Clause des fournitures fabriquées par nous et offertes par l'entreprise ci-dessus pour cet Appel d'Offres.

Nom *[insérer le nom complet de la personne signataire de l'autorisation]*

En tant que *[indiquer la capacité du signataire]*

Signature *[insérer la signature]*

Dûment habilité à signer l'habilitation pour et au nom de *[insérer le nom complet du Fabricant]*

En date du _____ jour de ____ *[Insérer la date de signature]*

MODELE D' ATTESTATION DE BONNE EXECUTION DES PRESTATIONS

Je soussigné (Nom, fonction, adresse, téléphone)

Certifie que l'entreprise:

Représentée par:

A mené à bien, dans les délais prévus la fourniture de :

Réalisé à :

Le montant des prestations réalisées en propre par l'entreprise s'élevait à la somme de :

Ces fournitures qui se sont déroulées duau....., ont été exécutées en conformité avec les clauses du cahier des charges.

Le délai contractuel était demois

En foi de quoi, la présente attestation est délivrée pour lui servir et valoir ce que de droit.

Fait à.....le.....

Signature, nom et cachet de l'Autorité
émettrice

NB : L'Attestation de Bonne Exécution est recevable dès lors qu'elle contient les mentions ci-dessous énumérées :

- **Nom, prénoms et fonction de l'autorité qui délivre l'acte ;**
- **Dénomination précise du bénéficiaire de l'attestation ;**
- **Consistance exacte des prestations concernées ;**
- **Date et périodes précises de réalisation ;**
- **Lieu de réalisation ou d livraison ;**
- **Coûts précis des prestations pour chaque type, si prestations de nature différente et dissociable ;**
- **Signature de l'autorité qui délivre l'attestation.**

L'attestation de bonne exécution doit être rédigée sur papier avec l'en-tête de la structure émettrice. Cette structure indiquera également ses contacts téléphoniques.